

Klanice **ExTe**

Firma Exte je předním světovým výrobcem a dodavatelem klanic a automatických napínáků pro bezpečnou a pohodlnou přepravu dřeva po silnici a železnici. Neustále se snaží zlepšovat své produkty prostřednictvím kvalifikovaného vývoje produktu na základě zkušeností získaných přímo od přepravců dřeva. V procesu vývoje jsou produkty podrobeny velmi přísným testům na zkušebních stolicích, které simulují mechanické nakládky a vykládky, samotnou přepravu a rovněž vibrace při jízdě. Po testování na zkušební stoličce jsou produkty testovány ještě přímo v pracovním prostředí před uvedením na trh.

Produkty Exte nabízejí nejvyšší úroveň provozní a technické bezpečnosti a vyrovnávají se s extrémně náročnými podmínkami, které jsou typické pro přepravu dřeva.

O Exte je známé, že má výsostné postavení jako dodavatel techniky pro bezpečnou přepravu dřeva, a to nejen na silnici, ale také v odvětví železniční dopravy.




Nyní přichází ExTe s novinkou – S – série

Jedná se o nové nosníky s klanicemi, které jsou vyrobeny kompletně z oceli. Jsou „zeštíhlené“ a ve výsledku lehčí, i přesto, že jsou z oceli. Mají nižší těžiště, maximální výška naložení je 2800 mm. Součástí nosníků jsou také „chytré“ připevňovací části, které nevyžadují vrtání či svařování a zabezpečují tak jednoduchou a bezproblémovou montáž.

Nosníky jsou dodávány ve verzích S-4 a S-6, tedy s kapacitou 4 a 6 tun.



Technical Data / Technische Daten
Clamping Attachment / Klemmbefestigung
Fit S-4, S-6 / Geeignet für Schemel S-4, S-6



2507/2011/158

ExTe
Securing cargo. We invented the concept.

S-Series

S-4

Technical Details

Max. Load Capacity:

4 Ton

Weight complete bunk with stake

(Load height 2.400 mm) with mounting attachment:

111 kg

Technische Daten


Max. Beladefähigkeit pro Schemel beträgt:

4 Tonnen

Gewicht komplett pro Schemel mit Rungen

(Beladefähigkeit 2.400 mm) inklusive Klemmbefestigungen:

111 KG



25405/2012-03-12

ExTe

Securing cargo. We invented the concept.


S-Series

S-6

Technical Details / Technische Daten

Max. Load Capacity 6 ton

Max. Beladefähigkeit pro Schemel beträgt: 6 tonnen



205865 2019-01-12

ExTe

Securing cargo. We invented the concept.