

## Jacking System Hose Hidrolik Kaldıraç Hortumu



TUBE : MINERAL, VEGETABLE AND HYDRAULIC OIL RESISTANT SPECIAL SYNTHETIC RUBBER.  
REINFORCEMENT : HIGH TENSILE 2 STEEL WIRE BRAIDS.  
COVER : OIL, ABRASION AND WEATHER RESISTANT SYNTHETIC RUBBER.  
APPLICATION : FOR HIGH PRESSURE HYDRAULIC SYSTEMS IN JACKING APPLICATIONS.



SEELE : SYNTHETISCHER GUMMI, BESTÄNDIG GEGEN MINERAL - UND BIOLOGISCHE ÖLE.  
EINLAGEN : ZWEI HOCHZUGFESTE STAHLDRAHTGEFLECHTE.  
DECKE : SYNTHETISCHER GUMMI MIT HOHER TEMPERATUR - ÖL UND OZON BESTÄNDIGKEIT.  
ANWENDUNG : FÜR HOCHDRUCK HYDRAULIKSYSTEME IN HEBEVORRICHTUNGEN.



SOTTOSTRATO : GOMMA SPECIALE SINTETICA RESISTENTE AI FLUIDI IDRAULICI.  
RINFORZO : DUE TRECCE IN ACCIAIO AD ALTA TENACITÀ.  
COPERTURA : GOMMA SPECIALE SINTETICA CON IMPRESSIONE TELA, RESISTENTE AGLI OLI, ABRASIONE ED AGENTI ATMOSFERICI.  
IMPIEGO : USATO NEI SISTEMI DI SOLLEVAMENTO DI ALTA PRESSIONE.



ALT KAT : HİDROLİK YAĞLARA DAYANIKLI ÖZEL SENTETİK KAUÇUK.  
TAKVİYE : YÜKSEK MUKAVEMETLİ 2 KAT ÇELİK TEL ÖRGÜ.  
ÜST KAT : YAĞLARA, AŞINMAYA VE HER TÜRLÜ HAVA ŞARTLARINA DAYANIKLI SARGILI ÖZEL SENTETİK KAUÇUK.  
KULLANIM YERİ : YÜKSEK BASINÇLI HİDROLİK KALDIRAÇ UYGULAMALARINDA.

ID/iç		OD/Dç		WP/ÇB		BP/PB		VACCUM	BR/KY/r	W/A	L/B
inch	mm	mm	mm	BAR	PSI	BAR	PSI	BAR	mm	gr/mt	mt

### CODE: 320

1/4"	6.4	13.4	690	10005	1379	19995	- 0.95	75	290	>10
3/8"	9.5	17.1	690	10005	1379	19995	- 0.95	90	425	>10

### CODE: 323

1/4"	6.4	14.8	690	10005	1379	19995	- 0.95	80	372	>10
3/8"	9.5	19	690	10005	1379	19995	- 0.95	95	569	>10

### OPTIONS / AUSWAHL / OPZIONI / OPSİYONLAR

FLAME RESISTANCE : (U.S. MSHA APPROVED)  
HITZEBESTÄNDIGKEIT : (U.S. MSHA BESTÄTIGT)  
RESISTENZA ALLA FIAMMA : (U.S. MSHA CERTIFICATO)  
ATEŞE DAYANIKLILIK : (U.S. MSHA ONAYLI)



-40°C / +100°C  
-40°F / +212°F

+125°C DISCONTINUOUS  
+257°F DISCONTINUOUS

NORMS NORMEN NORME NORMLAR	ISO 1307	MARKING BESCHRIFTUNG MARCATURA MARKALAMA	TRANSFER EMBOSSSED INK JET	COLOUR FARBEN COLORI RENKLER	
-------------------------------------	----------	---------------------------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------	--